



## 技术参数

产品名称：干式试验变压器

产品型号：GTB 系列

### 一、产品简介

该产品满足《DL/T848.2-2004 高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求。用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况，且能在装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源，配以控制箱（台）、自动保护微安表、球隙等附属设备，特别适用于现场测试，使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活，效率大为提高。因此，深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。

### 二、主要功能

1. 采用线圈绕组环氧真空浇注及 CD 型铁芯的新工艺。
2. 体积小，重量轻，结构紧凑，无渗油，免维护，质量上提高了绝缘程度和抗湿程度，有效地削弱了漏磁而大大加强了变压器承受试验断路电流地冲击能力。
3. 接线简单直观，方便使用。
4. 绝缘可靠性好，外形美观。
5. 有过电压保护功能。

### 三、主要技术指标

1. 阻抗电压： $\leq 12\%$
2. 输出电压波形：正弦波
3. 表面温升： $< 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. 空载电流： $< 4\%$
5. 允许连续运行时间：1 小时



规格型号	容量	输入电压	输出电压	输出电流	输出直流高压	重量	
	( kVA )	( V )	( kV )	( mA )	( kV )	( kg )	
GTB-1.5/50	1.5	200 或 400	50	30	70	15	
GTB-3/50	3			60		20	
GTB-5/50	5			100		30	
GTB-10/50	10			200		40	
GTB-15/50	15			300		50	
GTB-20/50	20			400		55	
GTB-25/50	25			500		60	
GTB-30/50	30			600		65	
GTB-5/100	5			200 或 400		100	50
GTB-10/100	10	100	65				
GTB-15/100	15	150	70				
GTB-20/100	20	200	75				
GTB-25/100	25	250	80				
GTB-15/120	15	120	120		125		85
GTB-20/120	20				160		90
GTB-25/120	25				200		95
GTB-30/120	30				250		100
串级变6/100	3kVA/50kV串6kVA/50kV						



产品名称：指针型控制箱

产品型号：HZTC 系列

### 一、产品概述

HZTC 系列指针操作箱(台)具有使用维修方便、性能优越、使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

### 二、主要特点

1. 零位启动、过流保护、计时功能。
2. 电压表头采用多排显示方式，适用于各种型号的试验变压器。
3. 电磁式继电器，保护可靠。
4. 操作简单，通用型强。

### 三、技术参数

容量	输入电 压	输出电压	输出 电流	结构	外形尺寸	重量
3kVA	AC220V	AC0~250V	15A	箱式	400mm×300mm×200mm	21
5kVA			25A	箱式	400mm×300mm×200mm	21
10kVA			50A	箱式	450mm×340mm×200mm	42
15kVA	AC380V	AC0~450V	37.5 A	箱式	550mm×400mm×565mm	45
20kVA			50A	台式	555mm×420mm×665mm	34
30kVA			75A	台式	555mm×420mm×665mm	65
50kVA			125A	台式	595mm×420mm×930mm	86



**赫兹电力**  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

#### 四、产品图片



**赫兹电力**  
HERTZ POWER

## 售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：[www.whhezi.com](http://www.whhezi.com)

邮箱：[whhezi@163.com](mailto:whhezi@163.com)

## 二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

## 三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

## 四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。