

## 技术参数

产品名称:油浸式交直流试验变压器

产品型号: YDJZ 系列

#### 一、产品概述

YDJZ 系列轻型交直流高压试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量 改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用 方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进 行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

## 二、主要特点

- 产品采用一次压制而成高压套管
- 套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口耐油 0 型密封圈密封, 彻底解决了常见的变压器漏油的问题
- 睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性
- 所有产品出厂前进行24小时倒置试验,检验试验变压器漏油的问题
- 所有产品均可通过 1.1 倍感应耐压试验
- 绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油
- 高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线
- 铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

#### 三、技术参数

型号	容量	高压电压(KV)		高压电流(mA)		低压输入		变比	温升℃
	(KVA)	AC	DC	AC	DC	电压(V)	电流(A)	高/仪	30 分钟
YDJZ-1.5/50	1.5	50	70	30	15	200	7. 5	500	10
YDJZ-3/50	3	50	70	60	15	200	15	500	10
YDJZ-5/50	5	50	70	100	15	200	25	500	10
YDJZ-10/50	10	50	70	200	50	200	50	500	10
YDJZ-20/50	20	50	70	400	100	380	53	500	10
YDJZ-30/50	30	50	70	600	100	380	79	500	10
YDJZ-40/50	40	50	70	800	105	380	105	500	10
YDJZ-50/50	50	50	70	1000	100	380	132	500	10

地址: 武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城

全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www.whhezi.com



YDJZ-10/100	10	100	140	100	50	200	50	1000	10
YDJZ-20/100	20	100	140	200	100	380	53	1000	10
YDJZ-30/100	30	100	140	300	100	380	79	1000	10
YDJZ-40/100	40	100	140	400	100	380	105	1000	10
YDJZ-50/100	50	100	140	500	100	380	132	1000	10
YDJZ-100/100	100	100	140	1000	100	380	250	1000	10
YDJZ-15/150	15	150	210	100	100	380	39	1000	10
YDJZ-30/150	30	150	210	200	100	380	79	1000	10
YDJZ-40/150	40	150	210	267	100	380	105	1000	10
YDJZ-50/150	50	150	210	333	100	380	132	1000	10
YDJZ-100/150	100	150	210	667	150	380	263	1000	10

产品名称: 指针控制箱

产品型号: HZTC 系列

## 一、产品概述:

HZTC 系列指针操作箱(台)具有使用维修方便、性能优越、使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

## 二、主要特点:

● 零位启动、过流保护、计时功能。

● 电压表头采用多排显示方式,适用于各种型号的试验变压器。

● 电磁式继电器,保护可靠。

● 操作简单,通用型强。

## 三、技术参数:

容量	输入电压	输出电压	输出电流	结构	外形尺寸	重量
3kVA		AC0∼ 250V	15A	箱式	$400$ mm $\times 300$ mm $\times 200$ mm	21
5kVA	AC220V		25A	箱式	$400\text{mm} \times 300\text{mm} \times 200\text{mm}$	21
10kVA		2301	50A	箱式	$450\text{mm} \times 340\text{mm} \times 200\text{mm}$	42
15kVA		AC0~ 450V	37. 5A	箱式	550mm $ imes400$ mm $ imes565$ mm	45
20kVA	AC380V		50A	台式	555mm $ imes420$ mm $ imes665$ mm	34
30kVA			75A	台式	555mm $ imes420$ mm $ imes665$ mm	65

地址:武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城 全国统一服务热线:027-83267669

网址: www.whhezi.com 2 邮箱: whhezi@163.com



50kVA		125A	台式	595mm $ imes420$ mm $ imes930$ mm	86

## 四、产品图片:







# 赫兹电力 HERTZ POWER

## 产品质量和售后服务承诺书

为了更好的服务用户,做好及时的使用指导和售后服务,武汉赫兹电力设备有限公司以"技术领先、质量可靠、轻便易用"为产品宗旨和"快速响应、达到满意、超过期望"为服务宗旨,保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

## 一、产品质量承诺:

1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我公司保证全力解决,达到用户满意。

地址:武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城 全国统一服务热线:027-83267669

网址: www.whhezi.com 3 邮箱: whhezi@163.com



## 二、产品的质保:

自整机收到货后壹个月内包退,叁个月内包换,并提供壹年免费维修,终身维护服务。 在仪器的使用年限内,本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相 关服务。

#### 三、售后服务能力:

- 1. 在设备的设计使用寿命期内,我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修, 超过壹年或因用户使用不当造成损坏,仍免费提供技术服务,如需更换零部件,仅收取材料成本费。
- 2. 仪器在质保期内如出现故障,请及时与本公司联系,我们将根据情况采取下列措施之一为 您服务:□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品

#### 四、服务管理制度及体系:

- 1、售前服务: 免费向用户提供技术资料,安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务:** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失,我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导,确保正确使用该产品,同时也可以通过电话、视频进行技术交流,让用户用得安心。
- 3、售后服务: 我公司在 2 小时内响应维护服务, 24 小时技术支持,可以通过电话、视频进行指导,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的售后服务电话: 027-83267669,有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的,公司会根据客户实际情况(本省之内)24 小时内到达现场处理,外地(外省)48 小时到达现场处理,安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外,我公司将定期回访客户的使用情况,提供专业的技术支持,做好回访记录。
- 4、售后服务申明:本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。

地址:武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城 全国统一服务热线:027-83267669

网址: www.whhezi.com 4 邮箱: whhezi@163.com